

システム必要条件

SAS Web Analytics 5.3

サーバー層

サーバー層のプロダクトに必要なファイル容量については、インストールセンターのWebサイトから使用するホストに対応するSAS 9.2 Foundationのシステム必要条件を参照してください。

英語：<http://support.sas.com/documentation/installcenter>

日本語：<http://www.sas.com/japan/service/documentation/installcenter>

SAS Web Analytics Server

対応するホスト: Microsoft Windows、Microsoft Windows x64 Editions、HP-UX Itanium、x64 Linux、Solaris、x64 Solaris

含まれる SAS プロダクト (SAS Web Analytics Server)

含まれるSASプロダクトは、個々にライセンスされていない限り、SAS Web Analytics Serverにおける使用のみに制限されています。

- Base SAS
- SAS Web Analytics
- SAS Data Surveyor for Clickstream Data Server Components
- SAS Enterprise Miner Server
- SAS High-Performance Forecasting
- SAS Integration Technologies
- SAS OLAP Server
- SAS/AF
- SAS/CONNECT
- SAS/ETS
- SAS/GIS
- SAS/GRAPH
- SAS/OR Mathematical Programming Common Components
- SAS/STAT

SAS Metadata Server

対応するホスト: Microsoft Windows、64-bit Microsoft Windows Itanium、Microsoft Windows x64 Editions、AIX、HP-UX、HP-UX Itanium、Linux (Intelアーキテクチャ)、x64 Linux、Solaris、x64 Solaris、z/OS

含まれる SAS プロダクト (SAS Metadata Server)

含まれるSASプロダクトは、個々にライセンスされていない限り、SAS Metadata Serverにおける使用のみに制限されています。

- Base SAS
- SAS/CONNECT

ミドル層

注意： UNIXマシンでアプリケーションサーバーを使用する場合、SASでは、そのマシンのulimitの値を10240に設定することを強く推奨しています。使用するオペレーティングシステムのulimitの値の設定方法については、システム管理者とご相談ください。

SAS Web Analytics Mid-Tier 5.3

標準インストール

| プラットフォーム | 必要なディスク容量 |
|-------------------------------|-----------|
| Microsoft Windows | 30 MB |
| Microsoft Windows x64 Edition | 30 MB |
| AIX | 30 MB |
| HP-UX Itanium | 30 MB |
| x64 Linux | 30 MB |
| Solaris | 30 MB |
| x64 Solaris | 30 MB |

必要なJREに関する最新情報は、サードパーティソフトウェアソフトウェアリファレンスのWebサイトを参照してください。

英語：<http://support.sas.com/resources/thirdpartysupport/index.html>

日本語：<http://www.sas.com/japan/service/resources/thirdpartysupport/index.html>

SAS BI Dashboard 4.2

標準インストール

| プラットフォーム | 必要なディスク容量 |
|-------------------------------|-----------|
| Microsoft Windows | 350 MB |
| Microsoft Windows x64 Edition | 350 MB |
| Solaris | 350 MB |
| AIX | 350 MB |
| HP-UX Itanium | 350 MB |
| x64 Linux | 350 MB |
| x64 Solaris | 350 MB |

必要なJREに関する最新情報は、サードパーティソフトウェアソフトウェアリファレンスのWebサイトを参照してください。

英語：<http://support.sas.com/resources/thirdpartysupport/index.html>

日本語：<http://www.sas.com/japan/service/resources/thirdpartysupport/index.html>

SAS Data Surveyor for Clickstream Data Mid-Tier 2.1

標準インストール

| プラットフォーム | 必要なディスク容量 |
|-------------------------------|-----------|
| Microsoft Windows | 0.5 MB |
| Microsoft Windows x64 Edition | 0.5 MB |
| AIX | 0.5 MB |
| HP-UX Itanium | 0.5 MB |
| x64 Linux | 0.5 MB |
| Solaris | 0.5 MB |
| x64 Solaris | 0.5 MB |

必要なJREに関する最新情報は、サードパーティソフトウェアソフトウェアリファレンスのWebサイトを参照してください。

英語：<http://support.sas.com/resources/thirdpartysupport/index.html>

日本語：<http://www.sas.com/japan/service/resources/thirdpartysupport/index.html>

SAS Information Delivery Portal

標準インストール

| プラットフォーム | 必要なディスク容量 |
|-----------------|-----------|
| サポートしているすべてのホスト | 676 MB |

必要なJREに関する最新情報は、サードパーティソフトウェアソフトウェアリファレンスのWebサイトを参照してください。

英語：<http://support.sas.com/resources/thirdpartysupport/index.html>

日本語：<http://www.sas.com/japan/service/resources/thirdpartysupport/index.html>

SAS Web OLAP Viewer for Java 4.2

標準インストール

| プラットフォーム | 必要なディスク容量 |
|-------------------------------|-----------|
| Microsoft Windows | 127 MB* |
| Microsoft Windows x64 Edition | 127 MB* |
| AIX | 127 MB* |
| HP-UX Itanium | 127 MB* |
| x64 Linux | 127 MB* |
| Solaris | 127 MB* |
| x64 Solaris | 127 MB* |

* **注意：** 構成実行中にWebアプリケーションサーバーの配置を選択することにより、大幅にデータが追加されたEARファイルが作成されることがあります。この場合追加で141MBのインス

トールのための空き容量が必要になります（合計では、268MBになります）。

必要なJREに関する最新情報は、サードパーティソフトウェアソフトウェアリファレンスのWebサイトを参照してください。

英語： <http://support.sas.com/resources/thirdpartysupport/index.html>

日本語： <http://www.sas.com/japan/service/resources/thirdpartysupport/index.html>

追加必要条件

ESRIマップを参照する場合、SAS Web OLAP Viewer for Javaでは、ESRI ArcGIS Server（対応するバージョンは、最低9.2 SP5です）が必要です。このプロダクトは、別途ライセンスが必要です。

SAS Web Report Studio 4.2

標準インストール

| プラットフォーム | 必要なディスク容量 |
|-------------------------------|-----------|
| Microsoft Windows | 390 MB |
| Microsoft Windows x64 Edition | 390 MB |
| Solaris | 390 MB |
| AIX | 390 MB |
| HP-UX Itanium | 390 MB |
| Linux (Intelアーキテクチャ) | 390 MB |
| x64 Linux | 390 MB |
| x64 Solaris | 390 MB |

必要なJREに関する最新情報は、サードパーティソフトウェアソフトウェアリファレンスのWebサイトを参照してください。

英語： <http://support.sas.com/resources/thirdpartysupport/index.html>

日本語： <http://www.sas.com/japan/service/resources/thirdpartysupport/index.html>

追加必要条件

ESRIマップを参照する場合、SAS Web Report Studioでは、ESRI ArcGIS Server（対応するバージョンは、最低9.2 SP5です）が必要です。このプロダクトは、別途ライセンスが必要です。

クライアント層

SAS Add-In for Microsoft Office 4.2

必要なソフトウェア

SAS Add-In for Microsoft Officeは、次のプラットフォーム上でサポートされています。

- Microsoft Windows XP Professional : Service Pack 2以降を適用したもの (32-bit、64-bit両バージョン)
- Microsoft Windows Vista : Business、Enterprise、Ultimate Edition (32-bit、64-bit両バージョン)
- Microsoft Windows Server 2003 (32-bit、64-bit両バージョン)

追加ソフトウェアの必要条件

下記のいずれかのMicrosoft Officeのインストールが必要です。

- Microsoft Office 2007
- Microsoft Office 2003
- Microsoft Office 2002
- Microsoft Office 2000 (SP3以降)

必要なハードウェア

サポートしているマシン

Intelもしくは、Intel互換性のある Pentium IIIクラスのプロセッサ (最低800MHzを推奨)、および最低256MBのメモリ (512MB以上を推奨)。

必要なディスク容量

| | |
|----------------------|--------------|
| システムコンポーネント * | 126MB |
| SAS Add-in + コンポーネント | 124MB |
| 必要なディスク容量の合計 | 250MB |

* Microsoft .NET FrameworkおよびVisual C++ Redistributables Bundleを含む。

SAS Data Surveyor for Clickstream Data Plug-ins 2.1

標準インストール

| プラットフォーム | 必要なディスク容量 |
|-------------------------------|-----------|
| Microsoft Windows | 2.5 MB |
| Microsoft Windows x64 Edition | 2.5 MB |

必要なJREに関する最新情報は、サードパーティーソフトウェアソフトウェアリファレンスのWebサイトを参照してください。

英語 : <http://support.sas.com/resources/thirdpartysupport/index.html>

日本語 : <http://www.sas.com/japan/service/resources/thirdpartysupport/index.html>

SAS Data Integration Studio 4.2.1

標準インストール

| プラットフォーム | 必要なディスク容量 |
|-------------------------------|-----------|
| Microsoft Windows | 512 MB |
| Microsoft Windows x64 Edition | 512 MB |

必要なJREに関する最新情報は、サードパーティソフトウェアソフトウェアリファレンスのWebサイトを参照してください。

英語 : <http://support.sas.com/resources/thirdpartysupport/index.html>

日本語 : <http://www.sas.com/japan/service/resources/thirdpartysupport/index.html>

SAS Enterprise Guide 4.2

標準インストール

| プラットフォーム | 必要なディスク容量 |
|-------------------------------|-----------|
| Microsoft Windows | 300.7 MB |
| Microsoft Windows x64 Edition | 300.7 MB |

必要なJREに関する最新情報は、サードパーティソフトウェアソフトウェアリファレンスのWebサイトを参照してください。

英語 : <http://support.sas.com/resources/thirdpartysupport/index.html>

日本語 : <http://www.sas.com/japan/service/resources/thirdpartysupport/index.html>

サポートしているオペレーティングシステム

SAS Enterprise Guideは、下記のプラットフォームでサポートされています。

- Microsoft Windows XP Professional : Service Pack 2以降を適用したもの
- Microsoft Windows Vista
- Microsoft Windows Server 2003
- Microsoft Windows Server 2008

64-bitオペレーティングシステム上 (x64アーキテクチャのもの) にSAS Enterprise Guideをインストールしても、SAS Enterprise Guideは、32-bitアプリケーションとして実行されます。

System Requirement ウィザード

System Requirementウィザードは、Integration Technologies Clientをインストールするコンピュータがシ

システムの最低必要条件を満たしているかどうかを確認します。必要なディスク容量はサードパーティー提供のコンポーネントや更新に必要なファイルによって異なります。

System Requirementウィザードは、システム必要条件を満たしていないコンポーネントがあれば更新する前に知らせます。System Requirementウィザードは、システム上に下記のコンポーネントがまだインストールされていない場合、これらをインストールします。

- Microsoft Windows Installer 3.0
- Microsoft Runtime Components 8.0 SP1
- Microsoft .NET Framework 2.0
- Microsoft WSE 3.0 Runtime

追加必要条件

インストールの後、SAS Enterprise Guideを実行するには、下記のいずれかの設定が必要です。

- SAS Foundationがクライアントマシン上にインストールされている（ローカル設定）
- SAS Metadata ServerおよびSAS Workspace ServerとSAS Integration Technologiesによるメタデータ接続（リモート設定）

SAS Enterprise Guideは、さまざまなSASの機能とテクノロジーへのアクセスを提供します。SASセッションがローカル/リモートかに関わらず、Base SASは、最低限の機能にアクセスするために必要です。さらに、Enterprise Guideは、下記のプロダクトを含むSASソフトウェアによって、より多くの機能を活用できるようになります。

- SAS/GRAPH
- SAS/STAT
- SAS/ETS
- SAS/QC
- SAS OLAP Server
- SAS/ACCESS（さまざまな種類のデータベースにアクセスするため）
- SAS Forecast Server

これらの追加プロダクトのSAS Enterprise Guideとの使用は、任意です。機能別の必要なプロダクトに関する詳細は、SAS Enterprise Guideのオンラインヘルプを参照してください。

SAS ESRI Map Manager Plug-in for SAS Management Console 9.2

標準インストール

| プラットフォーム | 必要なディスク容量 |
|-------------------|-----------|
| Microsoft Windows | 0.2MB |

必要なJREに関する最新情報は、サードパーティーソフトウェアソフトウェアリファレンスのWebサイトを参照してください。

英語：<http://support.sas.com/resources/thirdpartysupport/index.html>

日本語 : <http://www.sas.com/japan/service/resources/thirdpartysupport/index.html>

追加必要条件

ESRI ArcGIS (9.2 Service Pack 5以上を適用) を使用して、現在実行中のESRI ArcGIS Serverにアクセスできる状態である必要があります。

SAS Information Map Studio 4.2

標準インストール

| プラットフォーム | 必要なディスク容量 |
|----------------------------------|-----------|
| Microsoft Windows | 1.1 MB |
| 64-bit Microsoft Windows Itanium | 1.1 MB |
| Microsoft Windows x64 Edition | 1.1 MB |

必要なJREに関する最新情報は、サードパーティソフトウェアソフトウェアリファレンスのWebサイトを参照してください。

英語 : <http://support.sas.com/resources/thirdpartysupport/index.html>

日本語 : <http://www.sas.com/japan/service/resources/thirdpartysupport/index.html>

追加必要条件

また、SAS Information Map Studioは、Versioned Java Repository (VJR) 用に約200MBの空き容量が必要です。

SAS 管理コンソール 9.2

標準インストール

| プラットフォーム | 必要なディスク容量 |
|----------------------------------|-----------|
| Microsoft Windows | 4.4 MB |
| 64-bit Microsoft Windows Itanium | 4.4 MB |
| Microsoft Windows x64 Edition | 4.4 MB |
| Solaris | 4.4 MB |
| AIX | 4.4 MB |
| HP-UX | 4.4 MB |
| HP-UX Itanium | 4.4 MB |
| Linux (Intelアーキテクチャ) | 4.4 MB |
| x64 Linux | 4.4 MB |
| x64 Solaris | 4.4 MB |

必要なJREに関する最新情報は、サードパーティソフトウェアソフトウェアリファレンスのWebサイトを参照してください。

英語 : <http://support.sas.com/resources/thirdpartysupport/index.html>

日本語 : <http://www.sas.com/japan/service/resources/thirdpartysupport/index.html>

追加必要条件

また、SAS管理コンソールは、Versioned Java Repository (VJR) 用に約200MBの空き容量が必要です。

SAS OLAP Cube Studio 4.2

標準インストール

| プラットフォーム | 必要なディスク容量 |
|----------------------------------|-----------|
| Microsoft Windows | 1.1 MB |
| 64-bit Microsoft Windows Itanium | 1.1 MB |

必要なJREに関する最新情報は、サードパーティソフトウェアソフトウェアリファレンスのWebサイトを参照してください。

英語 : <http://support.sas.com/resources/thirdpartysupport/index.html>

日本語 : <http://www.sas.com/japan/service/resources/thirdpartysupport/index.html>

追加必要条件

SAS OLAP Cube Studioを使用するには、次のサーバーのインストールと構成が必要です。

- SAS Metadata Server
- SAS OLAP Server
- SAS Workspace Server

同じマシンにこれらのサーバーをインストールする必要はありません。

SAS OLAP Server Monitor for SAS Management Console 9.2

標準インストール

| プラットフォーム | 必要なディスク容量 |
|-------------------------------|-----------|
| Microsoft Windows | 0.1 MB |
| Microsoft Windows x64 Edition | 0.1 MB |

必要なJREに関する最新情報は、サードパーティソフトウェアソフトウェアリファレンスのWebサイトを参照してください。

英語 : <http://support.sas.com/resources/thirdpartysupport/index.html>

日本語 : <http://www.sas.com/japan/service/resources/thirdpartysupport/index.html>

追加必要条件

SAS OLAP Server Monitor for SAS Management Console 9.2を使用するには、次のサーバーのインストールと構成が必要です。

- SAS Metadata Server
- SAS OLAP Server

同じマシンにこれらのサーバーをインストールする必要はありません。

SAS Table Server Plug-ins for SAS Management Console 9.2

標準インストール

| プラットフォーム | 必要なディスク容量 |
|----------------------------------|-----------|
| Microsoft Windows | 1 MB |
| 64-bit Microsoft Windows Itanium | 1 MB |
| Microsoft Windows x64 Edition | 1 MB |
| Solaris | 1 MB |
| AIX | 1 MB |
| HP-UX | 1 MB |
| HP-UX Itanium | 1 MB |
| Linux (Intelアーキテクチャ) | 1 MB |
| x64 Linux | 1 MB |
| x64 Solaris | 1 MB |

必要なJREに関する最新情報は、サードパーティソフトウェアソフトウェアリファレンスのWebサイトを参照してください。

英語 : <http://support.sas.com/resources/thirdpartysoftware/index.html>

日本語 : <http://www.sas.com/japan/service/resources/thirdpartysoftware/index.html>

追加必要条件

SAS Table Server Plug-ins for SAS Management Console 9.2を使用するには、SAS管理コンソールが必要です。

著作権情報

このマニュアルの正確な書籍情報は、以下のとおりです。

System Requirements - SAS Web Analytics 5.3

Copyright® 2009, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.

本書は、発行元である SAS Institute, Inc.の事前の書面による承諾なく、この出版物の全部あるいは一部を、電子データ、印刷、コピー、その他のいかなる形態または方法によって、複製、転送、または検索システムに保存することは禁止されています。これらの説明書は著作権により保護されています。

著作権保護を受ける本書の使用の範囲は制限されています。許される使用の範囲とは、使用者のシステムに保存して端末に表示すること、本書が提供された目的である、SAS プログラミングおよびライセンスプログラムのインストール・サポートの責任者が使用するために、必要な部数だけコピーすること、および特定のインストール要件を満たすように内容を修正することを指します。本書の全部あるいは一部を印刷する場合、またはディスプレイ媒体に表示する場合は、SAS Institute の著作権表示を明記する必要があります。上記の条件以外で本書を複製または配布することは一切禁止されています。

アメリカ合衆国政府の制約された権限についての通知

アメリカ合衆国政府による、本ソフトウェアおよび関連するドキュメントの使用、複製、公開は、「FAR52.227-19 Commercial Computer Software-Restricted Rights」（1987年6月）に定められた制限の対象となります。

SAS Institute Inc., SAS Campus Drive, Cary, North Carolina 27513.

SAS®および SAS Institute のプロダクト名またはサービス名は、米国およびその他の国における SAS Institute Inc.の登録商標または商標です。

®は米国で登録されていることを示します。

その他、記載されている会社名および製品名は各社の登録商標または商標です。

英語版更新日 October 26 2009
SAS 9.2 (TS2M2) , Rev. 920_09w47

SAS Web Analytics 5.3 システム必要条件

2009年11月27日 第2版第1刷発行 (92A311)
発行元 SAS Institute Japan 株式会社
〒106-6111 東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー11階

本書の内容に関する技術的なお問い合わせは下記までお願い致します。

SAS テクニカルサポート

TEL : 03 (6434) 3680

FAX : 03 (6434) 3681