

Microsoft® Windows® 版 SAS® Financial Management Solutions 3.1.1 インストールガイド

このドキュメントは Windows オペレーティングシステムに SAS Financial Management Solutions 3.1.1 (以下 FMS 3.1.1 と記載) をインストールするための手順を述べています。

インストール前のチェックリスト

FMS 3.1.1 のコンポーネントをインストールする前に次の項目を確認します。

1. 製品パッケージの内容物を確認します。
2. インストール先のマシンが、システム必要条件を満たしていることを確認します。
3. Windows NT あるいは Windows2000 プラットフォームに対して FMS3.1.1 をインストールする場合、管理者 (Administrator) 権限のユーザーで行う必要があります。また、そのユーザーがインストール先フォルダの書き込み権限を持っているかどうかを確認します。 [System Requirements Wizard]、 [Client Setup]、 [Server Setup] 起動時に次のメッセージが表示される場合には、管理者 (Administrator) 権限で作業が行われているか確認してください。

iKernel.exe をインストール中にエラーが発生しました。

4. [Client Setup]、 [Server Setup] のウィザードでは、FMS 3.1.1 を稼動するために必要となる、Microsoft 社の再配布モジュールの存在チェックを行います。システムが FMS 3.1.1 を稼動する最低限の条件を満たしていない場合には、インストールを行う前に [System Requirements Wizard] を起動してシステムを更新するように促し、ウィザードを終了します。この場合にはインストール前に [System Requirements Wizard] を実行するようにしてください。

FMS 3.1.1 インストールの開始

FMS 3.1.1 のインストールを開始するためには、次の手順で行います。

1. 実行している全ての Windows アプリケーションを終了させてください。
2. FMS3.1.1 のインストールプログラムは自動で実行されます。CD-ROM の自動実行が有効になっている場合、「SAS for Total Financial Management」の CD を CD-ROM ドライブに挿入すると、自動的にインストールを行います。自動実行が有効ではない場合、Windows のスタートメニューより [ファイル名を指定して実行] を選択し、下記のように入力してください。

<CD-ROM ドライブのドライブ名>:¥setup

<CD-ROM ドライブのドライブ名>は FMS 3.1.1 の CD が挿入されているドライブです。

3. メニューより、実行する項目を選択します。
 - System Requirements Wizard : システムチェックを行い、必要に応じて Microsoft 社のコンポーネントをインストールします。
 - Client Setup : クライアントインストールウィザードを起動します。
 - Server Setup : サーバーインストールウィザードを起動します。

System Requirements Wizard

System Requirements Wizard はオペレーティングシステム、サードパーティ提供のコンポーネントやファイルが FMS 3.1.1 をインストールするマシンに適合しているかをチェックします。更新を行うコンポーネントが OS やウイルスチェックプログラムで使用されている場合、コンピュータの再起動が必要となります。

次のコンポーネントのインストール又は更新が必要となります:

- Microsoft Runtime Components
- Microsoft Active Directory Service Interfaces(ADSI)2.5
- Microsoft Data Access Components(MDAC)2.5

ウイルスチェックプログラムを含む現在起動中のアプリケーションを終了することにより、System Requirements Wizard によるコンピュータの再起動回数を最小限にすることができます。再起動される回数はインストールされるコンポーネントにより異なります。

System Requirements Wizard の実行

FMS 3.1.1 のインストールメニューから [System Requirements Wizard] を選択し、次の手順を実行します:

1. 設定言語の選択画面で [日本語] を選択し [OK] を押します。
2. 開始画面の内容をよく読み、 [次へ] を選択します。
3. システムが必要最低限の必要条件を満たしている場合、ウィザードは「システムの更新は必要ありません」というメッセージを表示します。 [終了] を選択して FMS 3.1.1 のインストール画面に戻ってください。
4. システムが必要な条件を満たしていない場合、更新の必要なコンポーネント一覧が表示されます。 [次へ] を選択します。
5. 4. で表示されたコンポーネントの更新処理が始まります。更新されるコンポーネントによっては、システムの再起動が必要となります。ダイアログボックスの内容を確認してください。
 - 再起動後、 [System Requirements Wizard] は自動的に処理を再開し、システムへのログオンを行います。
 - 再起動を選択しなかった場合、 [System Requirements Wizard] は途中終了します。再起動ができる状態になった時点で、 [System Requirement Wizard] を起動し、更新処理を続けてください。

- すべてのコンポーネントが更新されると「システムの更新が終了しました」というメッセージを表示します。[完了]を選択します。

Client Setup と Server Setup

Client Setup と Server Setup の手順は同一です。画面の表示内容の部分を除いてほぼ同じ処理となりますので、本章では両方について説明します。Client Setup は FMS 3.1.1 クライアントモジュールのインストールを行い、Server Setup は FMS 3.1.1 サーバーモジュールのインストールを行います。

Client Setup と Server Setup の実行

FMS 3.1.1 のインストールメニューから [Client Setup] か [Server Setup] を選択します。

FMS 3.1.1 を初めてインストールする場合

FMS 3.1.1 を初めてインストールする場合、次の手順を実行します。

- 設定言語の選択画面で [日本語] を選択し [OK] をクリックします。
- [SAS for Total Financial Management クライアントセットアップによるこそ] のダイアログの説明を読み、[次へ] をクリックします。
- [使用許諾契約] の画面を読み、同意される場合には [はい] をクリックします。
- セットアップでインストールされるファイルには複数の SAS プロダクトで共有されているものもあります。インストールするマシンが初めて SAS プロダクトをインストールする場合、共有ファイルのインストール先を指定する画面が表示されます（共有ファイルがすでに存在する場合、5.の FMS3.1.1 コンポーネントのインストール先を選択する画面に進みます）。デフォルトのインストール先を指定するか、参照ボタンを使って別のインストール先フォルダを指定します。選択後 [次へ] をクリックします。
- [インストール先の選択] 画面が表示されます。デフォルトのインストール先フォルダか、参照ボタンを使って別のインストール先フォルダを指定します。選択後 [次へ] をクリックします。
- FMS 3.1.1 コンポーネントの選択画面が表示されます。インストールする FMS 3.1.1 のコンポーネントをチェックボックスより選択します。各コンポーネントの概要は次のとおりです。
 - CFO Vision : コアコンポーネントです（クライアント、サーバーともに必要となります）。
 - デモデータ : FMS 3.1.1 のデモデータ（英語）。通常サーバーにインストールします。
 - カスタマイズプログラム : FMS 3.1.1 を拡張する場合にこれらの追加コンポーネントが必要となります。

[変更] ボタンはインストールしたいカスタマイズプログラムを選択したい場合のみ使用します。現在は EIS コンポーネントだけが選択可能です。選択が終了したら [次へ] をクリックします。

- CFO Vision の FINROOT フォルダの設定画面が表示されます。6.の画面でデモデータを選択した場合、FINROOT フォルダはデモデータのインストール先フォルダが表示されます。

デモデータを選択していない場合、標準ディレクトリは <インストール先ドライブ名>:\FINROOT となります。<インストール先ドライブ名> は FMS 3.1.1 コンポーネントのインストール先ドライブです。デフォルトフォルダを選択するか、参照ボタンで別フォルダを指定します。すでに FINROOT が存在する場合、フォルダを指定できます。インストールされたコンポーネントは、自動的にそのフォルダを参照するようになります。指定されたフォルダが存在しない場合、自動的に作成されます。

フォルダを選択したら [次へ] をクリックします。

注意：FINROOT は FMS 3.1.1 のコンポーネントが使用するビジネスモデルやデータを含んだ一連のフォルダ群を参照するために使われる用語です。

注意：すでに存在している FINROOT やデモデータを指定する場合以外では、パス名に空白を含めないでください。

8. [プログラムフォルダの選択] 画面が表示されます。デフォルトのプログラムフォルダを使用するか、新しいプログラムフォルダを入力します。クライアントとサーバーを同じマシンにインストールする場合、それぞれ異なるフォルダを指定してください。終了したら [次へ] をクリックします。
9. 選択したインストール情報の確認画面が表示されます。表示情報を確認してください。選択した情報を修正する場合は、[戻る] ボタンで前画面に戻って、必要な箇所を修正します。修正する必要がなければ、[次へ] をクリックします。インストールプログラムがファイルのコピーを開始します。
10. インストールが終了したら、[終了] をクリックしてウィザードを終了します。

FMS 3.1.1 が既にインストールされている場合

FMS 3.1.1 が既にインストールされている場合、インストールプログラムは変更、修正、削除の選択を促す画面を表示します。

- 変更：特定コンポーネントを追加・削除したい場合に選択します。コンポーネントを追加する場合、先ず [修正] を実行します。
- 修正：すべてのコンポーネントを更新する場合、選択します。
- 削除：インストール済みモジュールを全て削除する場合、選択します。

1. 処理を選択して、[次へ] をクリックします。
2. セットアップ状況がステータスバーにより表示されます。「Install Shield ウィザードの完了」メッセージが表示すると、処理は終了です。[完了] をクリックします。

FMS 3.1.1 インストールの途中終了

インストールでは [キャンセル] を選択することによりいつでも作業を中止できます。この場合、インストールされたファイルは削除されて終了します。

注意：すでにインストール済みの状態でさらに同じフォルダにインストールを行い、かつ [キャンセル] を選択してインストールを中止した場合、インストール済みの FMS 環境は破壊されます。FMS がインストール済みの環境にインストールを行う場合、FMS をアンインストールしてから、再度インストールを行うことをお勧めします。アンインストールの方法は、このインストールガイドの「FMS 3.1.1 のアンインストール」を参照してください。

FMS 3.1.1 のインストールウィンドウを終了する場合には、ウィンドウの右上にあるタイトルバーの [X] ボタンをクリックください。

FMS 3.1.1 ライセンス情報

FMS 3.1.1 のライセンスは毎年弊社から提供されるライセンスコードを適用して更新を行う必要があります。

ライセンスコードを適用するにはライセンスコードの入ったファイルを準備し、次の手順を行ってください。

1. ライセンスコードの適用時には、licence.bat というファイルを使用します。このファイルは、インストール先フォルダに入っています。このファイルは初期値ではライセンスコードの場所を A: ドライブとして記載してあります。テキストを編集できるエディタで、ライセンスコードの保存してある場所を環境に合わせて編集してください。

(例)

```
@echo off
cfo -setinit -sysin C:¥setinit.sas ← 環境に合わせて編集してください
exit
```

2. [スタート] – [プログラム] から CFO Vision を選択し、[ライセンス] というアイコンを選択します。また、DOS プロンプトあるいはコマンドプロンプトを起動し、次のように記述して実行することもできます。

```
CD <インストール先フォルダ名>
License
```

<インストール先フォルダ名>は前述の「FMS3.1.1 を初めてインストールする場合」の項の手順 5 で指定したフォルダです。

別ウィンドウが起動され、自動的にライセンス処理が実行されます。ライセンス更新作業で問題が発生しなければ、これ以上の画面表示やメッセージ表示はありません。

- クライアントの場合には、次の「FMS 3.1.1 の起動」に進んでライセンスコード適用の確認を行ってください。
- サーバーの場合には、『Microsoft® Windows® 版 SAS® Financial Management Solutions 3.1.1 クライアント/サーバー セットアップガイド』に進んでください。

注意：クライアントとサーバーが同じマシンにインストールされている場合には、それぞれに対してライセンス更新作業を行う必要があります。[スタート] – [プログラム] からクライアント、サーバーそれぞれのプログラムフォルダにあるライセンスプログラムを起動します。この作業はクライアントのインストール先フォルダにある licence.bat ファイルをダブルクリックし、その後サーバーのインストール先フォルダにある licence.bat ファイルをダブルクリックしても行うことができます。

ライセンス更新時に問題が発生した場合には、弊社テクニカルサポートにお問合せください。

FMS 3.1.1 の起動

クライアントの起動は以下の手順で行います。

- [スタート] – [プログラム] – [CFO Vision] を選択し、CFO Vision 3.1.1 と名前のついたアイコンをクリックします。

または、

- [スタート] – [ファイル名を指定して実行] を選択し、CFO.EXE ファイルのフルパスを記載します。

<インストール先フォルダ名>¥CFO.EXE

<インストール先フォルダ名> は「FMS3.1.1 を初めてインストールする場合」の手順 5 で指定したフォルダです。

サーバーの起動のためには、引き続き、『Microsoft® Windows® 版 SAS® Financial Management Solutions 3.1.1 クライアント/サーバー セットアップガイド』を参照して、設定作業を続ける必要があります。FMS 3.1.1 に関する実行方法の詳細はオンラインヘルプ（英語）を参照してください。

FMS 3.1.1 のアンインストール

FMS 3.1.1 をアンインストールする場合には、次の手順で行ってください：

1. [スタート] – [設定] – [コントロールパネル] を選択します。
2. [アプリケーションの追加と削除] から CFO Vision クライアント（または、サーバー）3.1.1 を選択し、[変更/削除] ボタンをクリックします。
3. [ファイル削除の確認] で [OK] をクリックします。[メンテナンスの完了] 画面で完了をクリックして、アンインストール作業を終了します。

著作権情報

このドキュメントの正確な書籍情報は、以下のとおりです。

Installation Instructions:SAS for Total Financial Management Software Release 3.1.1 for Windows®

Copyright® 2003, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.

本書は、発行元であるSAS Institute, Inc.の事前の書面による承諾なく、この出版物の全部あるいは一部を、電子データ、印刷、コピー、その他のいかなる形態または方法によって、複製、転送、または検索システムに保存することは禁止されています。これらの説明書は著作権により保護されています。

著作権保護を受ける本書の使用の範囲は制限されています。許される使用の範囲とは、使用者のシステムに保存して端末に表示すること、本書が提供された目的である、SAS プログラミングおよびライセンスプログラムのインストール・サポートの責任者が使用するために、必要な部数だけコピーすること、および特定のインストール要件を満たすように内容を修正することを指します。本書の全部あるいは一部を印刷する場合、またはディスプレイ媒体に表示する場合は、SAS Instituteの著作権表示を明記する必要があります。上記の条件以外で本書を複製または配布することは一切禁止されています。

アメリカ合衆国政府の制約された権限についての通知

アメリカ合衆国政府による、本ソフトウェアおよび関連するドキュメントの使用、複製、公開は、「FAR52.227-19 Commercial Computer Software-Restricted Rights」（1987年6月）に定められた制限の対象となります。

SAS Institute Inc., SAS Campus Drive, Cary, North Carolina 27513.

SAS®およびSAS Instituteの製品名またはサービス名は、米国およびその他の国におけるSAS Institute Inc.の登録商標または商標です。

®は米国で登録されていることを示します。

その他、記載されている会社名および製品名は各社の登録商標または商標です。

英語版更新日 9 November 2001

Microsoft® Windows® 版 SAS® Financial Management Solutions 3.1.1 インストールガイド

2003年11月1日 第1版第1刷発行

発行元 SAS Institute Japan株式会社

〒104-0054 東京都中央区勝どき1-13-1 イヌイビル・カチドキ8F

本書の内容に関する技術的なお問い合わせは下記までお願い致します。

SASテクニカルサポート

TEL : 03 (3533) 3877

FAX : 03 (3533) 3781