



**システム必要条件**  
**IT Service Vision ソフトウェア(バージョン2.2)**  
**MVS版**

## ソフトウェアおよびハードウェア必要条件

IT Service Vision ソフトウェアはクライアントとサーバの 2 つのコンポーネントにより構成されます。

クライアント側は Windows 版と Web ベースの SHOWROOM があります。

特に記載されていない事項に関しては各プラットフォーム、リリースごとの動作条件に準じます。

### サーバ側:

#### ソフトウェア必要条件

MVS 版 SAS システム リリース 6.09E

以下のプロダクトをインストールする必要があります。(\*1)

Base SAS ソフトウェア

SAS/CONNECT ソフトウェア

SAS/GRAPH ソフトウェア

SAS/FSP ソフトウェア

IT Service Vision ソフトウェア

Merrill Consultants MXG ソフトウェア(IT Service Vision パッケージに同梱されます)

他の事項に関しては MVS 版 SAS システムリリース 6.09E TS450 に準じます。

#### ハードウェア必要条件

ディスク容量 ... IT Service Vision(1780トラック(3380 ディスク換算)) +

MXG(2400トラック(3380 ディスク換算)) +

SAS システム + 作業領域

グラフィック端末

(\*1)

これらはインストレーション上必要なプロダクトを指します。ライセンス上のプロダクトに関しましては、担当営業までお問い合わせください。

## クライアント側:Windows

### ソフトウェア必要条件

オペレーティングシステム …Windows 95,Windows NT(3.51 または 4.0)

Windows 版 SAS システム リリース 6.12

以下のプロダクトをインストールする必要があります。(\*1)

Base SAS ソフトウェア

SAS/CONNECT ソフトウェア

SAS/GRAPH ソフトウェア

SAS/FSP ソフトウェア

SAS/INSIGHT ソフトウェア

SAS/EIS ソフトウェア

SAS/STAT ソフトウェア

SAS/ETS ソフトウェア

SAS/AF ソフトウェア

IT Service Vision ソフトウェア

### ハードウェア必要条件

ディスク容量 … IT Service Vision(500MB) + SAS システム + 作業領域

メモリ容量 … 最小 16MB

スワップ領域 … 最小 40MB

## クライアント側:SHOWROOM(Web ブラウザ使用)

### ソフトウェア必要条件

Web ブラウザ … Netscape Navigator 3.0 以上、Microsoft Internet Explorer 3.0 以上

もしくはそれに準ずるブラウザ

オペレーティングシステム … 上記 Web ブラウザが動作可能な Windows95, Windows NT (3.51 または 4.0), UNIX

### ハードウェア必要条件

提供媒体の形式 … CD-ROM

ディスク容量 … 8MB + 作業領域

(\*1)

これらはインストレーション上必要なプロダクトを指します。ライセンス上のプロダクトに関しましては、担当営業までお問い合わせください。

標準でサポートしている利用可能なデータソース一覧

	Windows NT	UNIX	MVS
UNIX Accounting		○	
Cabletron Spectram		○	
IBM NetView for AIX	○	○	
HP Network Node Manager for NT	○	○	
HP Network Node Manager for UNIX	○	○	
NT-SMF	○	○	○
HP MeasureWare for NT	○	○	
HP MeasureWare/PCS for UNIX	○	○	
Landmark Probe/Net		○	
Sun Net Manger		○	
BMC PATROL	○	○	○
Rolm PBX	○	○	○
SAP R3	○	○	
Web Server log	○	○	○
AS400			○
DCOLLECT			○
EREP			○
IMF(CIMS)			○
IMS			○
SMF			○
TMON CICS			○
TMON DB2			○
CA-TMS			○
Landmark ORACLE		○	

(注)指定の形式のデータを用意する事により、他のデータソースも利用可能

## 標準でサポートしているデータコレクタソフトウェア一覧

- DataBase 2(DB2) data surfaces by SMF record types 100-102
- DFSMS Data Collection Facility(DCOLLECT)
- EREP(SYS1.LOGREC)
- The IMS Measurement Facility(IMF) from Boole and Babbage
- Resource Measurement Facility(RMF),and other SMF Style Records
- The Monitor for CICS from Landmark(TMON CICS)
- The Monitor for DB2 from Landmark(TMON DB2)
- UNIX Accounting
- SPECTRAM by Cabletron Systems Inc.
- Performance Collection Software and Measure Ware by Hewlett-Packard Company
- NetView for AIX by IBM
- OpenView Network Node Manager by Hewlett-Packard Company
- PROBE/Net by Landmark Systems
- Sun Net Manager by Sun Microsystems, Inc.
- TRAKKER by Concord Communications, Inc.
- NT SMF by Demand Technology Software
- Rolm PBX Traffic
- R/3 by SAP AG
- Web Server Log
- Polycenter Performance Solution by Digital Equipment Corporation
- SNMP MIB-2 data
- UNIX vmstat

---

IT Service Vision ソフトウェア (Version 2.2) MVS版 システム必要条件

1999年7月22日 初版第1刷発行

発行元 株式会社SASインスティテュートジャパン

〒104-0054 東京都中央区勝どき1-13-1 イヌイビル・カチドキ8F

電話 03(3533)3760

---

**本書の内容に関する技術的なお問い合わせは下記までお願い致します。**

SASテクニカルサポート

TEL : 03 (3533) 3877

FAX : 03 (3533) 3781