

A partir de la version 8.2 (Windows) du Système SAS, le fichier contenant la licence SAS ne s'appelle plus setinit.sas, mais setinit.sss.

I - Rappel

a. Mise à jour du setinit au cours de l'installation

Désormais, il est impératif d'avoir créé ce fichier avec le setinit adéquat avant de procéder à l'installation du Système SAS. En effet, dès le début de l'installation, il est demandé d'indiquer le répertoire contenant votre licence SAS.

Le setup d'installation de SAS effectue une copie de ce fichier setinit.sss dans le repertoire suivant :

!SASROOT\CORE\SASINST

(SASROOT étant le répertoire d'installation du Système SAS).

b. Renouvellement du setinit avant la date d'expiration

La licence SAS se présente sous la forme d'une procédure SAS (la proc SETINIT).

Par conséquent, si votre licence n'a pas encore expirée, il suffit de soumettre la proc SETINIT au cours d'une session SAS (après avoir saisi dans le fichier setinit les nouveaux paramètres).

c. Renouvellement du setinit après la date d'expiration

Si votre licence a expirée, vous ne pouvez donc plus lancer SAS, vous devez alors mettre à jour votre setinit via l'explorateur Windows.

Pour cela, modifiez le contenu du fichier setinit.sss avec les nouvelles valeurs (en utilisant le bloc-note de Windows), et sauvegardez.

Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur le fichier setinit.sss.

Sélectionnez alors l'option « Apply authorization code to SAS V8 » dans le menu contextuel.

Votre licence sera automatiquement mise à jour à partir des informations contenues dans le fichier setinit.sss.

Si la mise à jour a été prise en compte correctement, vous devez maintenant pouvoir ouvrir une session SAS.

II - Conseils pratiques

a. L'icône associée à l'extension sss

Dans votre explorateur windows les fichiers de type .sss sont représentés par un icône avec une clé jaune.

Si vous ne voyez pas cet icône, deux possibilités :

- vous n'avez encore jamais installé la version 8.2 : après l'installation vous aurez le bon icône.

- vous avez déjà installé la version 8.2 : vous devez alors mettre à jour les extensions .sss.

Pour ce faire il vous suffit d'insérer le CD de setup dans votre lecteur (D: par exemple) et de lancer la commande suivante:

```
D:\sas\setup.exe register
```

à partir du menu Démarrer..Exécuter de Windows.
Puis relancez votre session.

b. Enregistrer le setinit avec un éditeur de texte : attention

Lorsque vous créez un nouveau fichier setinit.sss, l'extension .txt est parfois ajoutée, soit un fichier setinit.sss.txt au lieu de setinit.sss. Dans ce cas vous ne pourrez pas procéder à la mise à jour de votre licence ou vous serez bloqué au début de l'installation de SAS.

La SAS Note 4592 expose les différents points à vérifier pour éviter cela. Elle est accessible à partir de l'adresse suivante :

<http://www.sas.com/service/techsup/unotes/SN/004/004592.html>

Cordialement,
Le support clients.

Pour toutes remarques concernant FTECNEWS, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : frarop@fra.sas.com

Pour toutes questions ou problèmes relatifs au Système SAS (r), vous pouvez contacter le Support clients :

- soit par téléphone : 01.60.62.12.12

- soit par internet :

http://www.sas.com/france/services/techsup/submit_emits3.html

Si vous souhaitez ne plus recevoir les messages liés à la liste FTECNEWS, envoyez un message à listserv@vm.sas.com avec seulement le texte suivant dans le corps du message : `unsubscribe ftecnews-l`

SAS, le Système SAS sont les marques déposées de SAS Institute Inc., Cary NC, USA.

Les autres noms de produits ou concepts sont des marques déposées des sociétés respectives.

Copyright (c) 2000 SAS Institute Inc. Cary, NC, USA. All rights reserved.