


SAS 9.3 FOUNDATION 수동갱신가이드

SAS KOREA 기술지원팀



9.3 FOUNDATION 수동갱신

1) 갱신할 라이선스 파일 Open 후
PROC SETINIT RELEASE= ' 9.3 ' ; ~ SAVE; RUN; 부분 복사



```
SAS93_ Win_X64_Wrkstn_Srv.txt - 메모장
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)
[_SID_]
Version=9.3
Revision=9.3
Platform_long=Microsoft Windows Server & Workstation for x64
Platform_short=wx6
Order
License_prnd=SAS
Setnumid=
SID_schema=2
ph_agreement=PROMPT
SID_header=SAS 9.3
[_Info_]
[_FileData_]
$ _Filename=setinit.sss
$ _Path=sas#core#sasinst#
$ _Date=
$ _Time=
$ _Stream=----- BEGIN -----
PROC SETINIT RELEASE='9.3';
SITE|INFO NAME='SAS93_WINSRV_WRK_X64_SID'
SITE= OSNAME='WX64_E' RECREATE WARN=56 GRACE=45
BIRTHDAY='09AUG2017'D EXPTRE='16AUG2018'D PASSWORD=
CPU MODEL=' ' MODNUM=' ' SERIAL=' ' NAME=CPU000;
EXPIRE 'PRODNUM000' 'PRODNUM001' 'PRODNUM002' 'PRODNUM003'
'PRODNUM004' 'PRODNUM005' 'PRODNUM006' 'PRODNUM007'
'PRODNUM827' 'PRODNUM828' 'PRODNUM829' 'PRODNUM881'
'PRODNUM882' 'PRODNUM969' '16AUG2018'D / CPU=CPU000;
EXPIRE 'PRODNUM078' 1 / CPU=CPU000;
SAVE; RUN;
```

9.3 FOUNDATION 수동갱신

2) 메모장 Open하여 복사한 내용 붙여넣은 후 setinit.sss이름으로 c:\w에 저장
이 때, 파일형식은 반드시 모든파일로 지정

제목 없음 - 메모장

```
PROC SETINIT RELEASE='9.3';  
SITEINFO NAME='SAS93_WINSRV_WRK_X64_SID'  
SITE=          NAME='WX64_E' RECREATE WARN=56 GRACE=45  
BIRTHDAY='09AUG2017'D EXPIRE='16AUG2018'D PASSWORD:  
CPU MODEL=' ' MODNUM=' ' SERIAL=' ' NAME=CPU000;  
EXPIRE 'PRODNUM000' 'PRODNUM001' 'PRODNUM002' 'PRODNUM003'  
'PRODNUM004' 'PRODNUM005' 'PRODNUM006' 'PRODNUM007'  
'PRODNUM827' 'PRODNUM828' 'PRODNUM829' 'PRODNUM881'  
'PRODNUM882' 'PRODNUM969' '16AUG2018'D / CPU=CPU000;  
EXPIRE 'PRODNUM078' 1 / CPU=CPU000;  
SAVE; RUN;
```

다른 이름으로 저장

컴퓨터 > 로컬 디스크 (C:) >

이름	수정된 날짜	유형	크기
cstGlobalLibrary	2016-01-06 오후...	파일 폴더	
cstSampleLibrary	2016-01-06 오후...	파일 폴더	
Intel	2015-12-01 오후...	파일 폴더	
MSOCache	2015-12-30 오전...	파일 폴더	
Mydata	2016-01-07 오전...	파일 폴더	
PerfLogs	2009-07-14 오후...	파일 폴더	
Program Files	2016-01-13 오전...	파일 폴더	
Program Files (x86)	2016-01-08 오후...	파일 폴더	
ProgramData	2016-01-06 오전...	파일 폴더	
Support	2016-01-13 오전...	파일 폴더	
Temp	2016-01-11 오후...	파일 폴더	



파일 이름(N): setinit.sss

파일 형식(T): 모든 파일 (*.*)

저장(S)

9.3 FOUNDATION 수동갱신

3) 관리자 권한으로 명령 프롬프트 실행(Dos)
(시작 > 모든 프로그램 > 보조프로그램 > 명령 프롬프트)




9.3 FOUNDATION 수동갱신

4) SAS 실행 프로그램(sas.exe)이 있는 위치로 이동

cd <sas.exe경로입력>

예: cd C:\Program Files\SASHome\SASFoundation\9.3 입력 후 Enter




```
관리자: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\sas>cd C:\SAS93\SASFoundation\9.3
```

9.3 FOUNDATION 수동갱신

5) setinit 갱신

`sas.exe -sysin "c:\setinit.sss" -setinit` 입력 후 Enter




```
C:\> 관리자: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\sas>cd C:\SAS93\SASFoundation\9.3

C:\SAS93\SASFoundation\9.3>sas.exe -sysin "c:\setinit.sss" -setinit_
```

9.3 FOUNDATION 수동갱신

- 6) 정상적용여부 확인을 위해 SAS 실행 (시작 > 모든프로그램 > SAS> SAS 9.3)
- 7) 아래 명령문 입력 후 실행 (F3) 후 라이선스 기간 확인
`proc setinit; run;`



감사합니다



THE
POWER
TO KNOW.