Angielska wersja językowa klientów SAS 9.3

Wstęp

W lipcu 2011 pojawiła się wersja SAS 9.3. Część aplikacji klienckich Java dla SAS 9.3 jest instalowana domyślnie w języku polskim (przy domyślnych ustawieniach językowych polskich wersji Windows). Niektóre z tych aplikacji, tzn.: SAS Management Console 9.3, SAS Data Integration Studio 4.3 oraz SAS OLAP Cube Studio 4.3 są z reguły stosowane przez zaawansowanych technicznie użytkowników, którzy z przyzwyczajenia, czy też z uwagi na potoczność stosowania terminologii anglojęzycznej w świecie informatyki, preferują korzystanie z anglojęzycznych wersji tychże interfejsów. Niniejszy dokument powstał właśnie z myślą o nich.

Sposoby zmiany języków interfejsu użytkownika

Proponujemy Państwu trzy sposoby zmiany języka tych aplikacji – w zależności od preferencji i stopnia zaawansowania. Sugerujemy jednak skorzystać z ręcznej modyfikacji plików z uwagi na fakt, że robiąc to, wiemy co dokładnie zostało zmienione w naszym środowisku.

Skorzystanie z aplikacji Locale Setup Manager

Aplikacja jest przeznaczona specjalnie do zmian ustawień regionalnych aplikacji. Aby zmienić język interfejsu za jej pomocą należy dodać wybrane programy do listy produktów klikając prawym przyciskiem myszy na białe pole. W „Dodaj produkt" należy uzupełnić pola „Nazwa produktu" oraz wskazać lokalizacje pliku wykonywalnego. Ścieżki dla poszczególnych aplikacji:

- SAS Data Integration Studio 4.3: *<!SAS_Home>\ SASDataIntegrationStudio\4.3\distudio.exe*
- SAS Management Console 9.3: *<!SAS_Home>\ SASManagementConsole\9.3\ sasmc.exe*
- SAS OLAP Cube Studio 4.3: *<!SAS_Home>\SASOLAPCubeStudio\4.3\olapa.exe*

Katalog *<!SAS_Home>* domyślnie jest zlokalizowany w *C:\Program Files\SASHome*

Po dodaniu wybranych produktów należy zmodyfikować ustawienia regionalne klikając prawym przyciskiem na wybrany produkt i wybierając pozycję „Modyfikuj". Z listy „Nowe ustawienia regionalne" należy wybrać język angielski, a następnie zaakceptować zmiany klikając na „OK". Po wprowadzeniu zmian dla wybranych aplikacji należy je zatwierdzić wybierając z górnego menu pozycję „Edycja", a następnie „Aktualizuj ustawienia regionalne produktu".

Ręczna modyfikacja plików konfiguracyjnych

W plikach konfiguracyjnych aplikacji klienckich znajduje się lista argumentów Javy, z jakimi zostanie uruchomiona dana aplikacja SAS-owa. Aby móc uruchomić ją w języku angielskim, należy dopisać do pliku .ini dwa kolejne argumenty:

```
JavaArgs_<n+1>=-Duser.country=US

JavaArgs_<n+2>=-Duser.language=en
```

Gdzie *n* oznacza najwyższy numer argumentu (*JavaArgs*) w pliku konfiguracyjnym. Kolejność wystąpienia argumentów w pliku .ini nie ma znaczenia, jednak należy zachować ciągłość pomiędzy kolejnymi numerami.

Lokalizacje plików .ini to:

- SAS Data Integration Studio 4.3: *<!SAS_Home>\ SASDataIntegrationStudio\4.3\distudio.ini*
- SAS Management Console 9.3: *<!SAS_Home>\ SASManagementConsole\9.3\sasmc.ini*
- SAS OLAP Cube Studio 4.3: *<!SAS_Home>\SASOLAPCubeStudio\4.3\olapa.ini*

Uruchomienie przygotowanego przez nas programu

Program napisany w języku Java można pobrać klikając na ***ten link***. Automatyzuje on kroki wymienione w poprzednim punkcie. Program do działania wymaga ścieżki, w której został zainstalowany SAS. Uruchamia się z poziomu wiersza poleceń w następujący sposób:

```
java –jar <sciezka/do/pliku/>Babel.jar
```

bądź też podając ścieżkę bezpośrednio, jako pierwszy argument:

```
java –jar <sciezka/do/pliku/>Babel.jar <sciezka/do/SAS_Home>
```

W pierwszym przypadku, program poprosi o podanie ścieżki, w której został zainstalowany SAS. Następnie podejmie próbę modyfikacji trzech plików .ini. Przed modyfikacją zostaną utworzone ich kopie zapasowe (<plik>.ini.back*NNNNNNNNNNNN*).

Uwagi końcowe

W przypadku wystąpienia problemów dotyczących naszego oprogramowania, prosimy o kontakt z naszym zespołem. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu **(22) 560-46-66** od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 16.30, bądź też drogą elektroniczną pod adresem **support@spl.sas.com**.

Prosimy o uwagi i spostrzeżenia, które pomogą nam w przygotowaniu następnych wersji tego dokumentu.

Zawsze służąc Państwu pomocą,
Zespół Wsparcia Technicznego
Centrum Technologii SAS Polska

Spis treści

Wstęp 1

Sposoby zmiany języków interfejsu użytkownika 1

Skorzystanie z aplikacji Locale Setup Manager 1

Ręczna modyfikacja plików konfiguracyjnych 1

Uruchomienie przygotowanego przez nas programu 2

Uwagi końcowe 2