

使用上の注意点

Linux (Itanium) 版 SAS[®] 9.1.3

インストールを行う前に、必ずお読みください。

概要

『使用上の注意点』には、SASソフトウェアをインストールまたは使用する前に知っておく必要のある問題が記載されています。また、問題の修正方法や解決方法についても記載されています。『使用上の注意点』は、SASソフトウェアのさまざまな側面に関して書かれていますが、同様の内容がほかのドキュメントにも記載されている場合があります。しかし、インストールと一般のシステム上の問題は、このドキュメントに含まれている内容がすべてです。

最新版の『使用上の注意点 (Alert Notes)』は、次のWebサイトから入手できます (このWebサイトから入手できるドキュメントは英語版となります)。最新の日本語版のドキュメントは、日本語インストールセンター (<http://www.sas.com/offices/asiapacific/japan/service/documentation/installcenter>) を参照してください)。

http://support.sas.com/techsup/search/alert_search.html

SASソフトウェアに冠する今後作成される『使用上の注意点 (Alert Notes)』の情報を迅速に入手するには、貴社のサイト担当者がTSNEWS-Lを購読する必要があります。購読するには、電子メールの本文に「SUBSCRIBE TSNEWS-L」と入力し、LISTSERV@VM.SAS.COMに送信してください。詳細は、次のWebサイトを参照してください (英語による提供となります)。

<http://support.sas.com/techsup/news/tsnews.html>

『使用上の注意点』やTSNEWS-Lメーリングリストに記載されていない内容についてのサポートが必要な場合は、SASインストール担当者やSASコンサルタントを通してSAS社のテクニカルサポートにご連絡ください。日本のお客様用の電話番号は、(03) 6434-3680です。それ以外のお客様はSASインストラクション担当者またはSASサポートコンサルタントを通してSASテクニカルサポートをご利用ください。

SAS Software Depot

□ 既存 SAS ソフトウェアデポへの Service Pack メディアの追加禁止

既存のSASソフトウェアデポに対して、SAS Service Packのメディアを追加しないようにしてください。

CDから直接Service Packをインストールするか、または選択した場所にCDをコピーしてそこからService Packをインストールしてください。

新たに既存のSASソフトウェアデポからインストールする場合、最初にそのSASソフトウェアデポからインストールを行い、それから『SAS 9.1.3 Service Packインストール手順』に記載されている手順に従って、Service Packを適用してください。

インストールの詳細については、次のWebサイトにある『SAS 9.1.3 Service Packインストール手順 (Installation Instructions – SAS 9.1.3 Service Pack)』の「Service Packの適用」を参照してください。

[米国]

http://support.sas.com/documentation/installcenter/the_sas_system/9.1.3_TS1M3/servicepack_install.pdf

[日本]

http://www.sas.com/japan/service/documentation/installcenter/the_sas_system/9.1.3_TS1M3/servicepack_install.pdf

SAS Note SN-014839に、この問題が記載されています。

SAS Software Navigator

□ アジア言語のマシン上で SAS Software Navigator を起動すると文字の代わりにブロックが表示される

言語と地域の設定が、日本語、韓国語、中国語のいずれかに設定されているマシン上でSAS 9.1.3 Software Navigatorを起動すると、SSNの右側のウィンドウに文字の代わりにブロックが表示されます。

インストール手順のセクションは英語のためコンテンツを読むことが可能ですが、バンドルされたパッケージ概要の情報は、ブロックとして表示されるため読むことができません。

この問題は、インデックスモードでインストールする場合で、かつ、ソフトウェアバンドルの概要ページでのみ起こります。

この問題は、SASのインストール、プロダクト自体、もしくはSAS Software Navigatorの機能に影響を与えるものではないため、インストーラを使用するか、以下の2つの代替手段のうち1つを使用することを選択できます。

- プランもしくはアドバンスモードでインストールする

- インストーラの言語として英語を選択することにより、SAS Software Navigator のすべてのコンテンツを英語で表示する

注意：この手順は、インデックスモードでインストールする時のみ必要です。

これは、SASの今後のバージョンで修正されます。

SAS Note SN-017456に、この問題が記載されています。

サーバー層 (Server Media 使用)

□ Service Pack 1 および Service Pack 2 が!SASROOT/sasv9.cfg ファイルを上書きする

Service Pack1 のインストール中に、!SASROOT/sasv9.cfg ファイルのバックアップが!SASROOT/install/admin/backups/sasv9.cfg/yyyyyy.zzzに作成され、新しいsasv9.cfgファイルが!SASROOTディレクトリに配置されます。そのため、sasv9.cfgファイルに対して何らかの変更を加えている場合 (-MEMSIZE、-WORKなど)、ファイルが上書きされて無効になります。

Service Pack2のインストールにおいても、SASに対して事前にhot fixを適用している場合は、同様に上書きされます。

既存のsasv9.cfgに対する変更を新しいsasv9.cfgに反映した状態で使用するには、バックアップディレクトリに保存されているsasv9.cfgファイルから変更部分をコピーします。

Service Packを正しく動作させるためには、いずれのhot fixのパスもバックアップファイルから!SASROOT/sasv9.cfgファイルにコピーしないでください。

SAS Note SN-014541にこの問題が記載されています。

□ Service Pack 4 に含まれるユーザー認証の設定の変更

Service Pack 4から、ユーザー認証に使用されるメンテナンスファイルの場所がService Packによるアップグレードを改善するために変更されました。

このService Packを使用すると、sasauth、sasperm、もしくはelssrvファイルにメンテナンスが必要な場合、!SASROOT/utilities/binではなく、新しいディレクトリである!SASROOT/utilities/bin/setuidにアーカイブして、直接送られます。

Service Pack 4では、elssrvおよびsasauthにメンテナンスが必要であり、これらのファイルのみが新しいディレクトリに送られることに注意してください。以前のバージョンのUNIX Foundationインストーラのように、インストール後の処理においてrootuidパスワードを使用することにより、通常のインストール後の処理の一部としてユーザー認証を校正することもできます。ファイルが一旦移動されると、現在新しいsetuidディレクトリにあるファイルはutilities/binディレクトリに、それからsetuidルートに移動します。また、ユーザーは後からSAS Setup Run Setup Utilitiesメニューを使用して、この設定の実行を選択できます。

『UNIX版 SAS 9.1.3 Foundationインストールガイド』の第5章は、追加手順 (mv setuid/*) を含むように更新されました。これは、新しいsasauthおよびelssrvモジュールを取得するために追加されました (以下の「方法2」を参照してください)。この手順が省略されると、予期しない結果が生じる場合があります。「ユーザー認証の設定」のセクションには、現在次のように記載されています。

SASプロダクトや機能によっては、SASによるユーザー認証やファイルアクセス権限のチェックが必要になります。これには、SASインストールの中の特定のファイルが、setuidで実行でき、かつオーナーがrootであることが必要です。SASソフトウェアを使用する全てのユーザーに対して、ユーザー認証の設定が必要です。設定の変更は、次のいずれかの方法で行うことができます。

方法1：SAS セットアップを使用する

1. ルートアカウントにログインします。

```
$ su root
```

2. !SASROOT/sassetup で、SAS セットアップを実行します。
3. SAS セットアップの最初のメニューで、[Run Setup Utilities] を選択します。
4. [Perform SAS Software Configuration] を選択します。
5. [Configure User Authentication] を選択します。

方法2：コマンド行を使用する

Tru64 UNIX

```
$ su root
# cd !SASROOT/utilities/bin
# mv setuid/* .
# chown root elssrv sasauth sasperm
# chmod 4755 elssrv sasperm
# chmod 6755 sasauth
# chgrp auth sasauth
# exit
```

その他の UNIX 環境

```
$ su root
# cd !SASROOT/utilities/bin
# mv setuid/* .
# chown root elssrv sasauth sasperm
# chmod 4755 elssrv sasauth sasperm
# exit
```

SAS Note SN-017313に、この問題が記載されています。

ミドル層 (Mid-Tier Media 使用)

- **SAS/IntrNet CGI Tools for the Web Server** を「インストール」のリンクから入手できない。

Client-Side Components Volume 2 CDにあるSAS/IntrNet CGI Tools for the Web Serverのインストールへのリンクは使うことができません。このコンポーネントをインストールするには、SAS Software Navigatorを起動し、SAS/IntrNet CGI Tools for the Web Serverのページへ移動します。Linux用のインストール方法を参照し、必要に応じて印刷してください。SAS Software Navigator上のインストールへのリンクは使用することができません。そこで、Client-Side Components Volume 2 CDを挿入し、cgitoolsディレクトリを開きます。Linux tarコマンドを使用して、指定した一時ターゲットディレクトリにwebsrv_linux.tarファイルを解凍します。インストールガイドの「CGI Toolのインストール」のセクションにある手順に従って、コンポーネントをインストールします。

- **ATI Rage XL ビデオドライバの使用時に、Java ベースのプロダクトで問題が発生する。**

ATI Rage XLビデオドライバの使用時に、Javaベースのプロダクトで問題が発生する場合があります。問題は、ATI Rage XL バージョン 5.0.2195.5005 および5.0.2195.5012で発生しています。問題が発生するJavaベースのプロダクトには、SAS Software Navigatorも含まれます。Javaのインストールも影響を受けます。これらのプロダクトおよびインストールは、Sun MicrosystemsのJRE 1.4.1に依存しています。問題は、JRE 1.4.1とATI Rage XLビデオドライバの組み合わせで、SASプロダクトを使用するときに発生します。

回避するには、ATI Rage XLビデオドライバのバージョンを5.0.2195.5022以降に更新してください。

SAS Note SN-012187に、この問題が記載されています。

クライアント層 (Client Media 使用)

□ ATI Rage XL ビデオドライバの使用時に、Java ベースのプロダクトで問題が発生する。

ATI Rage XLビデオドライバの使用時に、Javaベースのプロダクトで問題が発生する場合があります。問題は、ATI Rage XL バージョン 5.0.2195.5005 および5.0.2195.5012で発生しています。問題が発生するJavaベースのプロダクトには、SAS Software Navigatorも含まれます。Javaのインストールも影響を受けます。これらのプロダクトおよびインストールは、Sun MicrosystemsのJRE 1.4.1に依存しています。問題は、JRE 1.4.1とATI Rage XLビデオドライバの組み合わせで、SASプロダクトを使用するときに発生します。

回避するには、ATI Rage XLビデオドライバのバージョンを5.0.2195.5022以降に更新してください。

SAS Note SN-012187に、この問題が記載されています。

SAS Grid Manager

□ SAS Grid Manager Control Server はグリッドに含まれる全てのサーバーが使用可能な場所 (パス) にインストールする必要がある

SAS Grid Manager Control ServerをUNIXシステム上に設定する場合、シェルスクリプトsasgrid.shは、グリッド上の全てのノードで同じディレクトリパスにおく必要があります。

例えば、グリッドに3つのUNIXノード (AIX、Solaris、HP) が含まれる場合、sasgrid.shのインストールロケーションは、3つのサーバー全ての共通ディレクトリである/binとすることができます。

SAS管理コンソールから、[Logical Grid Server] のプロパティを選択し、[SAS Command] が /bin/sasgrid.shと定義されていることを確認してください。

SAS Note SN-016242に、この問題が記載されています。

□ SAS Grid Manager Control Server への連続したサインオン/サインオフによりサーバーのセグメンテーションパイオレーションが発生する

SIGNONとSIGNOFFコマンドがSAS Grid Manager Control Serverで発行され、その後、2回目のSIGNONコマンドが発行された場合、タスク (言語) でのセグメンテーションパイオレーションが発生することがあります。

この問題は、LSF環境変数がSAS共有ライブラリで定義されなくなってしまうために発生します。

この問題に対するSAS 9.1.3 (9.1 TS1M3) での修正が下記の場所から入手できます。

http://ftp.sas.com/techsup/download/hotfix/e9_dbcs_prod_list.html

SAS Note SN-016244に、この問題が記載されています。

著作権情報

このマニュアルの正確な書籍情報は、以下のとおりです。

Alert Notes -- SAS® 9.1.3 for Linux for Itanium-based Systems

Copyright® 2008, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.

本書は、発行元であるSAS Institute, Inc.の事前の書面による承諾なく、この出版物の全部あるいは一部を、電子データ、印刷、コピー、その他のいかなる形態または方法によって、複製、転送、または検索システムに保存することは禁止されています。これらの説明書は著作権により保護されています。

著作権保護を受ける本書の使用の範囲は制限されています。許される使用の範囲とは、使用者のシステムに保存して端末に表示すること、本書が提供された目的である、SAS プログラミングおよびライセンスプログラムのインストール・サポートの責任者が使用するために、必要な部数だけコピーすること、および特定のインストール要件を満たすように内容を修正することを指します。本書の全部あるいは一部を印刷する場合、またはディスプレイ媒体に表示する場合は、SAS Instituteの著作権表示を明記する必要があります。上記の条件以外で本書を複製または配布することは一切禁止されています。

アメリカ合衆国政府の制約された権限についての通知

アメリカ合衆国政府による、本ソフトウェアおよび関連するドキュメントの使用、複製、公開は、「FAR52.227-19 Commercial Computer Software-Restricted Rights」（1987年6月）に定められた制限の対象となります。

SAS Institute Inc., SAS Campus Drive, Cary, North Carolina 27513.

SAS®およびSAS Instituteのプロダクト名またはサービス名は、米国およびその他の国におけるSAS Institute Inc.の登録商標または商標です。

®は米国で登録されていることを示します。

その他、記載されている会社名および製品名は各社の登録商標または商標です

英語版更新日 September 27 2007

Linux (Itanium) 版SAS® 9.1.3 使用上の注意点

2007年12月14日 第3版第7刷発行 (913G72)

発行元 SAS Institute Japan株式会社

〒106-6111 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー11階

本書の内容に関する技術的なお問い合わせは下記までお願い致します。

SASテクニカルサポート

TEL: 03(6434)3680 FAX: 03(6434)3681